



STAPER EUROPE GMBH

FALTSCHACHTELKLEBEMASCHINE

HATTEN KORVETTE 110 SC 46



Grundmaschine:

- Vorrichtung für Längsnahtschachteln
- Vorrichtung für Faltbodenschachteln mit Vorbrechen der 3. Rilllinie
- Vorrichtung für 4 Punkt SchachteL
- Vorrichtung für 6 Punkt Schachtel



- Seite 2 -

Hatten Korvette 110 SC 46
Angebot Nr.
Kunde
Ort

TECHNISCHE DATEN

Leistungsdaten

Verarbeitbare Materialien

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Längsnahtschachteln | 200 - 800 g/m ² |
| Faltböden schachteln | 250 - 800 g/m ² |
| 4 + 6 Punkt Schachteln | 250 - 800 g/m ² |
| Wellpappe | E + B-Welle |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-------------------------------|
| <u>Längsnaht</u> | Breite Länge | 80 - 1100 mm 50 - 900 mm |
| <u>Faltboden</u> | Breite Länge | 160 - 1100 mm 150 - 900 mm |
| <u>4 Punkt Schachteln</u> | Breite Länge | 185 - 1050 mm 185 - 900 mm |
| <u>6 Punkt Schachteln</u> | Breite Länge | 250 - 1000 mm 185 - 900 mm |
| Geschwindigkeit | | 400 m/min |

Abmessungen und Gewichte

Länge 15, 2 m
Gewicht 14500 Kg
Gesamtanschlusswert 32 KVA

- Seite 3 -

Hatten Korvette 110 SC 46
Angebot Nr.
Kunde
Ort

